

LÁMINAS ACANALADAS WALLPANEL EN WPC

REVESTIMIENTOS PARA SUPERFICIES EXTERIORES.


Edición 05.03.26

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

Revestimiento exterior de alto desempeño que recrea la estética de listones de madera mediante un diseño acanalado con textura natural.

Fabricado en WPC coextrusionado de segunda generación **(mezcla de fibras de madera, polímeros y aditivos de alta resistencia),** este sistema ofrece excelente durabilidad, estabilidad y protección frente a las condiciones climáticas y agentes propios de espacios exteriores.

Su sistema de instalación mediante anclajes y tornillos permite una colocación rápida, limpia y eficiente, ideal para proyectos arquitectónicos que buscan estética contemporánea y bajo mantenimiento.





A prueba de agua y humedad
Inmune a termitas, hongos y bacterias
A prueba de suciedad
No produce estática
No quebradizo.
Baja combustibilidad

Capa TEXTURIZADA MADERA de co-extrusion de 360 grados sobre la lámina.
Alta dureza de poliestileno de alta densidad (hdpe)
Le da la capacidad de color estable y resistencia a condiciones ambientales exteriores

Capa base:
50% polvo de madera
38% poliestileno de alta densidad (hdpe)
12% aditivos

ATRIBUTOS

- Resistente a la intemperie
- Impermeable
- No Formaldehído
- Antipolilla
- Fácil instalación
- Respetuoso del medio ambiente
- Alta resistencia
- Resistente a rayones

APLICACIONES WPC CO-EXTRUSIONADO 2G PARA EXTERIOR

Fachadas
Portones
Cercas
Muros exteriores
Macetas
Recibidores
Balcones
BBQs



¡NUEVO!

REF. W42-TA


Marrón medio


Madera texturizada cepillada


Uso Exterior

Medidas 17cm ancho x 290 cm largo x 3,3 cm espesor

Peso 8 Kg







¡NUEVO!

REF. W42-DC


Marrón oscuro

Madera texturizada cepillada

Uso Exterior

Medidas 17cm ancho x 290 cm largo x 3,3 cm espesor

Peso 8 Kg









¡NUEVO!

REF. W38-TA


Marrón medio


Madera texturizada veteada

Uso Exterior

Medidas 38 cm ancho x 290 cm largo x 1,8 cm espesor

Peso 14 Kg







¡NUEVO!

REF. W38-DC


Marrón oscuro

Madera texturizada veteada

Uso Exterior

Medidas 38 cm ancho x 290 cm largo x 1,8 espesor

Peso 14 Kg







¡NUEVO!

REF. W33-TA


Marrón medio


Madera texturizada cepillada

Uso Exterior

Medidas 17 cm ancho x 290 cm largo x 2,1 cm espesor

Peso 6 Kg








REF. W33-TA

¡NUEVO!

REF. W33-DC


Marrón oscuro

Madera texturizada cepillada

Uso Exterior

Medidas 17 cm ancho x 290 cm largo x 2,1 cm espesor


Peso 6 Kg








REF. W33-DC



¡NUEVO!

REF. W41-TA


Marrón medio Teca


Madera texturizada

Uso Exterior

Medidas 22 cm ancho x 290 cm largo x 2,5 espesor

Peso 8 Kg









¡NUEVO!

REF. W18-TA


Marrón medio Teca


Madera texturizada

Uso Exterior

Medidas 5 cm ancho x 10 cm x 290 cm largo x 5 espesor

Peso 8 Kg







¡NUEVO!

REF. W18-DC


Marrón oscuro

Madera texturizada

Uso Exterior

Medidas 5 cm ancho x 10 cm x 290 cm largo x espesor

Peso 8 Kg









REF. W-CF01


Marrón oscuro


Madera texturizada

Uso Exterior

Medidas 5 cm ancho x 10 cm x 290 cm largo x 2,6 cm espesor

Peso 8 Kg





Las imágenes presentadas son ilustraciones graficas, por lo que el producto físico puede presentar variaciones.

REF. W-CF01L

Color: Marrón oscuro

Descripción: Esquinero en L

Volumen: Triangular

Apariencia: Madera texturizada

Uso: Exterior

Medida: 5cm x 290cm





Las imágenes presentadas son ilustraciones graficas, por lo que el producto físico puede presentar variaciones.



REF. W-TKF01


Marrón medio


Madera texturizada

Uso Exterior

Medidas 5 cm ancho x 10 cm x 290 cm largo x 2,6 cm espesor

Peso 8 Kg





REF. W-TKF01L

Color: Marrón medio

Descripción: Esquinero en L

Volumen: Triangular

Apariencia: Madera texturizada

Uso: Exterior

Medida: 5cm x 290cm







REF. W-AW01


Marrón claro


Madera texturizada

Uso Exterior

Medidas 5 cm ancho x 10 cm x 290 cm largo x 2,6 cm espesor

Peso 8 Kg





REF. W-AW01L

Color: Marrón claro

Descripción: Esquinero en L

Volumen: Triangular


Apariencia: Madera texturizada

Uso: Exterior

Medida: 5cm x 290cm







¡NUEVO!

REF. W101-DC

Color: Marrón Teca


Descripción: Esquinero en L

Volumen: Triangular

Apariencia: Madera texturizada

Uso: Exterior

Medida: 5cm x 290cm









REFERENCIA: W-K01

Descripción: Perfil para anclaje de WPC

Medida: 290cm x 4cm

Uso: Exterior





PROCESO DE INSTALACIÓN

Revestimiento WPC Exterior

1 Preparación del muro



Verificar que la superficie este nivelada, limpia y libre de irregularidades.


2 Instalación de soportes



Fijar los soportes a la pared con tornillos cada 45 cm.

Mantener una separación máxima de 50 cm entre tornillos.

3 Fijación de la primera pieza



Instalar el primer panel al soporte utilizando tornillos de cabeza plana.

4 Ensamble de paneles



Unir el siguiente panel al anterior sobre los soportes y fijar con tornillos autoperforantes.

5 Resolución de esquinas



En las esquinas, las piezas deben estar al ras con cada una respectivamente y fijarlos con tornillos..

6 Finalización



Continuar el proceso repitiendo los pasos anteriores hasta completar el revestimiento.