

PANELES ARQUITECTÓNICOS EN WPC

COLECCIÓN SUPERFICIES 2026

Tecnología de avanzada composición para revestimientos de alta exigencia. Superficies que equilibran la precisión técnica con la sensibilidad estética, diseñadas para arquitectos, interioristas y constructores que no transigen en calidad.

Edición marzo 2026

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

INGENIERÍA APLICADA A LA SUPERFICIE

La Lámina Plana WPC de segunda generación es un panel laminado rígido de gran formato, constituido por capas interna y externa desarrolladas mediante tecnología de última generación. Su arquitectura compositiva garantiza resistencia mecánica excepcional, estabilidad dimensional y acabados de alto valor perceptivo.

Una solución integral para revestimientos arquitectónicos en interiores, que garantiza longevidad, bajo mantenimiento y una versatilidad de diseño sin concesiones.



Edición JULIO 2025

COMPOSICIÓN TÉCNICA

INGENIERÍA DE CAPAS

PELÍCULA DECORATIVA DE ALTA TECNOLOGÍA

Capa superficial con propiedades especiales anti-reflectivas y anti-rayas. Textura sincronizada con acabado soft touch que replica fielmente la estética de la madera natural y superficies monocromáticas de alto diseño.

NÚCLEO DE ALEACIONES PLÁSTICAS Y MINERALES

Composición interna diseñada para máxima resistencia a la abrasión superficial y al desgaste cotidiano. Garantiza estabilidad dimensional frente a variaciones de temperatura y humedad.

CANAL LATERAL MECANIZADO DE PRECISIÓN

Sistema propietario de anclaje por canal que permite instalación seca con perfiles de aluminio. Facilita el desmontaje y reposición sin daño al material o la superficie base.

APLICACIONES

VERSATILIDAD SIN LÍMITES

Paredes interiores

Pasillos y lobbies

Mesas, mesones y counters

Muebles de entretenimiento

Puertas y frentes


Techos

Columnas

Barras

Cabecero de cama





FORMATO 1

120 × 285 CM

8 mm espesor · 18.5 kg

FORMATO 2

60 × 285 CM

8 mm espesor · 9.5 kg

CARACTERÍSTICA	WPC 2ª GENERACIÓN	MDF / MADERA TRADICIONAL	CERÁMICA / PORCELANATO
FORMATO DISPONIBLE	Gran formato 285 × 120 × 8 mm VENTAJA	Limitado a dimensiones estándar	Limitado, mayor número de juntas
RESISTENCIA A RALLADURAS	Alta. Película anti-rayas de última generación	Baja. Susceptible a marcas y desgaste	Alta en superficie vidriada
RESISTENCIA A LA HUMEDAD	Alta. No se deforma ni deteriora VENTAJA	Baja. Sensible a cambios hídricos	Alta, pero requiere rejuntado sellado
REFLEJO DE LUZ	Bajo. Acabado 100% anti-reflectivo	Medio, variable según barniz	Alto en piezas vidriadas
PESO Y MANEJO	Liviano. Facilita la logística y obra	Medio. Requiere equipo de corte	Pesado. Requiere medios de elevación
FACILIDAD DE INSTALACIÓN	Alta. Sistema de canal y perfilería VENTAJA	Media. Requiere adhesivos y lijado	Baja. Requiere fraguado y tiempo de curado
MANTENIMIENTO	Mínimo. Limpieza con paño húmedo	Medio. Requiere aplicación periódica	Bajo, excepto juntas y rejunte
OPCIONES DE ACABADO	Amplias. Maderable, monocromático, metalizado	Limitado. Depende de pintura o barniz	Limitado a oferta de fabricante
SOSTENIBILIDAD	Sin formaldehído. Libre de VOC. Reciclable	Variable. Adhesivos con emisiones	Alta energía de producción

ATRIBUTOS

- IMPERMEABLE
- ∅ SIN FORMALDEHÍDO
- ⚡ FÁCIL INSTALACIÓN
- ♻ RESPETUOSO MEDIOAMBIENTE
- ANTI-POLILLA
- 🛡 ALTA RESISTENCIA
- ✦ TEXTURA REAL SINCRONIZADA
- ◎ RESISTENTE A RALLADURAS

SERIE MONOCROMÁTICO MATE 120CM X 285CM X 8MM



JF12008-CZ41T
GREIGE CLARO.
ACABADO MATE



JF12008-HG-MZ17V
CHAMPAGNE.
ACABADO METALIZADO



JF12008-CZ57T
GREIGE TONO MEDIO
ACABADO MATE



JF12008-CZ21T
BLANCO VAINILLA.
ACABADO MATE

SERIE MONOCROMÁTICO MATE 60CM X 285CM X 8MM



JF6008-CZ41T
GREIGE CLARO.
ACABADO MATE



JF6008-HG-MZ17V
CHAMPAGNE.
ACABADO METALIZADO



JF6008-CZ57T
GREIGE TONO MEDIO
ACABADO MATE



JF6008-CZ21T
BLANCO VAINILLA.
ACABADO MATE

SERIE MADERABLE MATE 60CM X 285CM X 8MM



JF6008-10511T
MADERA BLANCO GRIS



JF6008-90227T
GRIS COLORADO



JF6008-41063T
MARRON COLORADO



JF6008-WZ99T
CARAMELO



JF6008-WZ08T
WENGUE

SERIE MADERABLE MATE 120CM X 285CM X 8MM



JF12008-10511T
MADERA BLANCO GRIS

JF12008-90227T
GRIS COLORADO

JF12008-41063T
MARRON COLORADO



REF. JF6008-CZ21T

BLANCO VAINILLA

Serie monocromático mate.

LARGO 285 cm

ANCHO 60 cm

ESPESOR 8 mm

ACABADO Mate

PELÍCULA DECORATIVA

Alta tecnología anti-reflectiva, anti-rayas y soft touch. Textura sincronizada de superficie homogénea con alta resistencia al desgaste cotidiano.



REF. JF12008-CZ21T

BLANCO VAINILLA

Serie monocromático mate

LARGO 285 cm

ANCHO 120 cm

ESPESOR 8 mm

ACABADO Mate

PELÍCULA DECORATIVA

Alta tecnología anti-reflectiva, anti-rayas y soft touch. Textura sincronizada de superficie homogénea con alta resistencia al desgaste cotidiano.


Lamina JF12008-CZ21T
Perfil cruz AL222-PB
Perfil inferior REF. ZF4224-PB



REF. JF6008-HG-MZ17V

CHAMPAGNE

Monocromático metalizado

LARGO 285 cm

ANCHO 60 cm

ESPESOR 8 mm

ACABADO Metalizado

PELÍCULA DECORATIVA

Acabado metalizado de primera calidad con propiedades anti-reflectivas y anti-rayas. Superficie soft touch con textura de alto diseño.



REF. JF12008-HG-MZ17V

CHAMPAGNE

Monocromático metalizado

LARGO 285 cm

ANCHO 120 cm

ESPESOR 8 mm

ACABADO Metalizado

PELÍCULA DECORATIVA

Acabado metalizado de primera calidad con propiedades anti-reflectivas y anti-rayas. Superficie soft touch con textura de alto diseño.


Perfil finalización AL223-PP
Lamina JF12008-HG-MZ17V



REF. JF6008-CZ41T

GREIGE CLARO

Serie monocromático mate

LARGO 285 cm

ANCHO 60 cm

ESPESOR 8 mm

ACABADO Monocromático mate

PELÍCULA DECORATIVA

Acabado monocromático de primera calidad con propiedades anti-reflectivas y anti-rayas. Superficie soft touch con textura de alto diseño.



REF. JF12008-CZ41T

GREIGE CLARO

Serie monocromático mate

LARGO 285 cm

ANCHO 120 cm

ESPESOR 8 mm

ACABADO Monocromático mate

PELÍCULA DECORATIVA

Acabado monocromático de primera calidad con propiedades anti-reflectivas y anti-rayas. Superficie soft touch con textura de alto diseño.


Perfil cruz AL222-PB
Lamina JF12008-CZ41T



REF. JF6008-CZ57T

GREIGE MEDIO

Serie monocromático mate

LARGO 285 cm

ANCHO 60 cm

ESPESOR 8 mm

ACABADO Monocromático mate

PELÍCULA DECORATIVA

Acabado monocromático de primera calidad con propiedades anti-reflectivas y anti-rayas. Superficie soft touch con textura de alto diseño.



REF. JF12008-CZ57T

GREIGE MEDIO

Serie monocromático mate

LARGO 285 cm

ANCHO 120 cm

ESPESOR 8 mm

ACABADO Monocromático mate

PELÍCULA DECORATIVA

Acabado monocromático de primera calidad con propiedades anti-reflectivas y anti-rayas. Superficie soft touch con textura de alto diseño.


Perfil esquinero AL224-PB
Lamina JF12008-CZ41T
Perfil de unión T AL220-PB



REF. JF6008-10511T

GRIS BLANCO

Serie maderada mate

LARGO 285 cm


ANCHO 60 cm

ESPESOR 8 mm

ACABADO Madera clara

PELÍCULA DECORATIVA

Acabado maderado de primera calidad con propiedades anti-reflectivas y anti-rayas. Superficie texturizada.



REF. JF12008-10511T

GRIS BLANCO

Serie maderado mate

LARGO 285 cm


ANCHO 120 cm

ESPESOR 8 mm

ACABADO Madera clara

PELÍCULA DECORATIVA

Acabado maderado de primera calidad con propiedades anti-reflectivas y anti-rayas. Superficie texturizada.


Perfil cruz AL222-PC
Lamina JF12008-10511T


Perfil T : AL221-PP
Lamina: JF12008-10511T



REF. JF12008-41063T

MARRÓN MEDIO

Serie moderado mate

LARGO 285 cm


ANCHO 120 cm

ESPESOR 8 mm

ACABADO Madera con vetas.

PELÍCULA DECORATIVA

Acabado maderado de primera calidad con propiedades anti-reflectivas y anti-rayas. Superficie texturizada.



REF. JF6008-41063T

MARRÓN MEDIO

Serie moderado mate

LARGO 285 cm


ANCHO 60 cm


ESPESOR 8 mm

ACABADO Madera con vetas.

PELÍCULA DECORATIVA

Acabado maderado de primera calidad con propiedades anti-reflectivas y anti-rayas. Superficie texturizada.


Perfil de unión REF. AL221-PB
Lamina REF. JF12008-41063T
Perfil inferior REF. ZF4224-PB


Lamina REF. JF12008-41063T
Perfil finalización AL223-PB
Perfil inferior REF. ZF4224-PB



REF. JF12008-90227T

MARRÓN CLARO

Serie moderado mate

LARGO 285 cm

ANCHO 120 cm

ESPESOR 8 mm

ACABADO Madera con vetas.

PELÍCULA DECORATIVA

Acabado maderado de primera calidad con propiedades anti-reflectivas y anti-rayas. Superficie texturizada.



REF. JF6008-90227T

MARRÓN CLARO

Serie moderado mate

LARGO 285 cm

ANCHO 60 cm

ESPESOR 8 mm

ACABADO Madera con vetas.

PELÍCULA DECORATIVA

Acabado maderado de primera calidad con propiedades anti-reflectivas y anti-rayas. Superficie texturizada.


Lamina JF12008-90227T
Perfil de unión T REF. AL221-PB
Perfil inferior REF. ZF4224-PB



REF. JF6008-WZ99T

MARRÓN MIEL

Serie moderado mate

LARGO 285 cm

ANCHO 60 cm


ESPESOR 8 mm

ACABADO Madera con vetas.

PELÍCULA DECORATIVA

Acabado maderado de primera calidad con propiedades anti-reflectivas y anti-rayas. Superficie texturizada.


REF. JF6008-WZ99T


Ref JF6008-WZ99T
Perfil finalización AL223-PB



REF. JF6008-WZ08T

MARRÓN WENGUE

Serie moderado mate

LARGO 285 cm

ANCHO 60 cm

ESPESOR 8 mm

ACABADO Madera con vetas.

PELÍCULA DECORATIVA

Acabado maderado de primera calidad con propiedades anti-reflectivas y anti-rayas. Superficie texturizada.


REF: JF6008-WZ08T


PERFIL ESQUINERO AL224-PB


REF: JF6008-WZ08T

SISTEMA DE PERFILERÍA

ALUMINIO DE PRECISIÓN PARA CADA PROYECTO

El sistema de perfilería de aluminio para Lámina Plana WPC 2ª Generación ofrece tres soluciones de junta distintas, adaptables a cada intención estética y requerimiento técnico.

OPCIÓN 1 Junta Invisible Ref. AL220
La lámina adquiere continuidad superficial absoluta. Ideal para espacios donde se busca la máxima limpieza visual y amplitud perceptiva.

OPCIÓN 2 Barra Cruz Ref. AL222
Una fina barra metálica enmarca cada módulo. Añade ritmo y estructura visual al revestimiento sin comprometer la elegancia del conjunto.

OPCIÓN 3 Perfil T Prominente Ref. AL221
El perfil T sobresale de la superficie, generando profundidad tridimensional y contraste entre láminas. Estético y estructural simultáneamente.

SISTEMA DE PERFILERÍA

ALUMINIO DE PRECISIÓN PARA CADA PROYECTO

Perfil Terminal AL223

Para remate de bordes y esquinas para acabado impecable en terminaciones perimetrales.

Perfil esquinero AL224

Para remate y continuación en vértices y esquinas para acabado impecable en terminaciones perpendiculares,


Perfil Inferior Suspendido ZF4224

Genera efecto de pared suspendida con acabado flotante de alta sofisticación.


PERFILERIA de aluminio PARA LAMINA PLANA WPC 2da GENERACION

2 Opciones de gramaje: ALTO Y BAJO


4 Opciones de colores: Negro, Plata, dorado y revestidos




Perfil inferior para efecto pared suspendida
ZF4224-PB
Medida: 1cm x 3cm x 285cm




Perfil de unión oculta
AL220-PB
Medida: 0,72cm x 2,4cm x 285cm



¨Perfil de unión T
AL221-PB
Medida: 1,3cm x 2,9cm x 285cm



Perfil de unión cruz
AL222-PB
Medida: 1cm x 3,2cm x 285cm




Perfil terminal
AL223-PB
Medida: 1,5cm x 2cm x 285cm


Ref ZF4224-PB

Perfil inferior para efecto de pared suspendida.






Perfil unión cruz REF. AL222-PB
Lamina REF. JF12008-10511T
Perfil inferior REF. ZF4224-PB


Perfil unión TREF. AL220-PB
Lamina REF. JF12008-10511T
Perfil inferior REF. ZF4224-PB


Perfil de unión T AL221-PB



Perfil finalización AL223-PB


Perfil finalización delgado


Lamina REF. JF12008-10511T
Perfil finalización REF. AL223-10511




Perfil esquinero AL224-PB


Perfil REF. AL221-PP
Lamina REF. JF12008-10511T



Perfil unión cruz REF. AL222-PP


Perfil finalización AL223-PP


Perfil esquinero AL224-PP


Perfil REF. AL221-PC

SISTEMA DE INSTALACIÓN

MONTAJE EFICIENTE. RESULTADO IMPECABLE.

El canal lateral mecanizado de fábrica permite un anclaje rápido y preciso mediante perfiles de aluminio, con pocos adhesivos garantizando la posibilidad de desmontaje futuro.

CANAL LATERAL DE FÁBRICA: Ranura de precisión mecanizada que asegura un ensamble perfecto con la perfilería de aluminio reduciendo la necesidad de adhesivos estructurales.

INSTALACIÓN EN SECO: Sistema libre de morteros y fraguado. Reducción significativa de tiempos de obra y de mano de obra especializada.

REVERSIBLE Y REPARABLE: Las láminas se pueden desmontar individualmente para sustitución o mantenimiento sin afectar el panel adyacente ni el sustrato.

CORTE CON SIERRA CIRCULAR ELÉCTRICA: Herramienta estándar de taller. No requiere equipos especiales de corte en obra. Compatible con maquinaria convencional de carpintería.

NOTA

Las imágenes incluidas en este catálogo son representaciones digitales y/o fotografías referenciales cuyo propósito es PROYECTAR EL USO Y APARIENCIA de los materiales presentados. Estas visualizaciones ayudan a imaginar cómo podrían integrarse los acabados en distintos entornos arquitectónicos. No obstante, es importante tener en cuenta que la percepción real del color, acabado y efectos visuales puede variar debido a múltiples factores como la iluminación, la resolución de pantalla, el entorno físico o incluso factores individuales como condición de visión de quien esta observando este catálogo.

Este catálogo se ofrece como una herramienta comercial de consulta inicial, muy útil en procesos de especificación remota. Está diseñado para inspirar, orientar y facilitar la ideación de proyectos de interiorismo e intervención espacial. Para una evaluación precisa del material, se recomienda solicitar muestras físicas, fotografías en alta resolución, videollamadas, entrevistas con asesores técnicos, o visitas a showrooms, según sea el caso. Estos recursos adicionales permiten tomar decisiones fundamentadas y garantizan una experiencia material más cercana a la realidad.

EDICION MARZO 2026